COLLEGAMENTO IPOGEO | Stazione **Carlo Alberto**

Tavola 8
Fase 2

SEZIONE A-A'

Entro l'area delimitata dalla linea bianca tratteggiata deve essere garantita la compartimentazione tra la Stazione sotterranea della metro e la sala ipogea di Palazzo Carignano.

Per la sala ipogea di Palazzo Carignano si richiede un concept per il design d'interni.

Allegati di riferimento
Rilievo Palazzo Carignano

8.5 Linee guida Palazzo Carignano

8.5a Schemi di Progetto Palazzo Carignano

Le vetrine espositive possono essere modificate, eliminate o sostituite con installazioni, a discrezione dei concorrenti. In caso di modifica non è consentito andare oltre 0.30 m rispetto all'impronta attuale.

Elaborato di riferimento
11_ARCHITETTONICI\11.1_ARCHITETTURA E FINITURE STAZIONI\11.1.10_STAZIONE C.A - 2_MTL2T1A2DARCSCAT002-0-2

via Principe Amedeo

piazza Carlo Alberto

piazza Carignano

A

A'

BIBLIOTECA NAZIONALE

PALAZZO CARIGNANO

In queste aree sono collocati locali tecnici a funzione vincolata; è ammessa la modifica dell'impronta a terra delle partizioni perimetrali.

via Cesare Battisti

4.00

Distanza di rispetto dai fabbricati limitrofi.

Entro questa area è richiesta una proposta progettuale in grado di garantire un collegamento funzionale e conforme alle prescrizioni tra il piano atrio della Stazione e la sala ipogea di Palazzo Carignano, assicurando la piena integrazione architettonica, strutturale e funzionale con i sistemi esistenti.

Elaborati di riferimento
11_ARCHITETTONICI\11.1_ARCHITETTURA E FINITURE STAZIONI\11.1.10_STAZIONE C.A - 7_MTL2T1A2DARCSCAT007-0-2

11_ARCHITETTONICI\11.1_ARCHITETTURA E FINITURE STAZIONI\11.1.10_STAZIONE C.A - 8_MTL2T1A2DARCSCAT008-0-2

setti che possono essere aperti

limite pali armati

area da compartimentare

area a disposizione per il collegamento

aree da progettare

aree parzialmente progettabili

superfici escluse al pubblico

area museale inclusa nel concept

50 40 30 20 10 0

** Le quote sono espresse in metri*